Pompe à huile pneumatique 3:1 avec accessoires Art. 552

Pour fût de 200 kg
Avec 3 mètres de tuyau de sortie et pistolet

Pompe pneumatique à simple effet
Elle est conçue pour huile SAE 0/40 et SAE 90
Elle peut être appliquée directement sur le fût plein d'huile. On fixe la pompe sur le fût
grâce à la virole (art. 559) qui est incluse
RAPPORT 3:1
Sur demande on a à disposition autres modèles avec un rapport différent adapté à chaque type d'huile, comme indiqué dans le tableau suivant:

Rapporto compressione Ratio	1:1	3:1	5:1
Pressione aria compressa Air pressure	8 bar	8 bar	8 bar
Pressione di uscita del fluido Exit pressure	8 bar	24 bar	40 bar
Portata Output	alta	media	bassa
Viscosità Viscosity	bassa	media	alta
Lunghezza tubo Hose length	3-5 mt	max10 mt	10-15 mt

Pneumatique
Huile
ACIER
CORPS: EN ALUMINIUM
CHEMISE: EN CUIVRE
SYSTEME DE POMPAGE: EN ACIER
PISTON: EN NBR ET VITON
ETANCHE: EN NBR-POLYURETANE

100% quality control by F.lli Bonezzi
MADE IN ITALY

Notes
Il est conseillé d'utiliser le régulateur de pression Art.516 à fin d'éviter des retards et des bloccages de la pompe causés par la condensation qui peut geler et obstruer le vidange.

Fluide permis
HUILE

Caractéristiques

Matériel	ACIER CORPS: EN ALUMINIUM CHEMISE: EN CUIVRE SYSTEME DE POMPAGE: EN ACIER PISTON: EN NBR ET VITON ETANCHE: EN NBR-POLYURETANE
Couleur	NOIR
Fonctionnement	PNEUMATIQUE
Pression De Fonctionnement	24 bar
Refoulement	14 LT/MIN
Conçu Pour	FUT 200 KG.
Modèle	RAPPORT 3:1
Diamètre Du Corps	65 mm
Longueur	135 cm
Conditionnement Unitaire	CARTON
Conditionnement Multiple	CARTON
Operating Temperature	10÷40 °C
Ratio	3:1
Compressed Air Consumption	250 lt/min (press.: 8 bar)
External Shank Diameter	Ø 40 mm
Pneumatic Piston Diameter	Ø 35 mm
Shank Length	950 mm
Compressed Air Pressure	Max 10 bar

Accessoires inclus

Oil gun
Art.553

Rubber hose R.1 for oil (3 mt.)
Art.556

Accessoires disponibles pas inclus

Trolley for drums
Art.572

Pressure regulator
Art.516

Oil gun
Art.554

Rubber hose R.1 for oil (5 mt.)
Art.557

Rubber hose R.1 for oil (7 mt.)
Art.558

Oil gun with electronic
flow-meter
Art.555/C

Ce produit est inclus parmi certaines Directives communautaires, il porte donc la marque CE. Dans le manuel d'instructions, joint à l'article, vous pourrez trouver la «Déclaration CE de conformité». Pour toute consultation, on met à votre disposition les Directives qui concernent ce produit: